


DEPLIANT 2018

A glowing blue neon swirl graphic is positioned on the left side of the page, partially overlapping the logo area. It has a bright white core that fades into a deep blue, creating a sense of motion and light.

 *nuova neon finetti*
INSEGNE DI OGNI TIPO dal 1970

La Nuova Neon Finetti si rivolge a tutte le farmacie che vogliono valorizzare l'importanza dell'immagine e della comunicazione del prodotto. Agisce in tutto il territorio nazionale, fornendo servizi tempestivi, di qualità e con provata professionalità, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, delle disposizioni legislative e delle normative vigenti, fornendo tutte le dovute attestazioni. Dal 1970 operiamo in questo settore. **Quasi mezzo secolo di esperienza ci ha reso il partner ideale per il vostro business.** La nostra produzione, realizzata con materiali in linea con le più moderne tecnologie del settore, comprende:

- INSEGNE LUMINOSE DI OGNI TIPO E GRANDEZZA REALIZZATE IN OGNI MATERIALE
led - neon - plexiglass - acciaio inox - alluminio - bronzo - ottone - rame
- INSEGNE A LETTERE SCATOLATE CON LUCE A LED
- DISPLAY A LED MONOCROMATICO E MULTICOLOR
- SCHERMI A LED FULLCOLOR
- CROCI A LED GRAFICHE
- INSEGNE IN STILE ANTICO DIPINTE A MANO
- TOTEM LUMINOSI INDOOR / OUTDOOR
- TENDE DA SOLE
- DECORAZIONI VETRINE CON SCRITTE E IMMAGINI IN STAMPA DIGITALE, SATINATURA VETRATE
- SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Il nostro ufficio tecnico composto da uno staff di Architetti, Geometri e Designer può garantire i seguenti servizi:

- PROGETTAZIONE GRAFICA
- REALIZZAZIONE MARCHI E LOGOTIPI
- ESPLETAMENTO PRATICHE COMUNALI E PROVINCIALI
- ESPLETAMENTO PRATICHE ASSICURATIVE PER RECUPERO DANNI
- PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ALTAMENTE SPECIALIZZATA PER FARMACIE
- ASSISTENZA POST-VENDITA GARANTITA
- CONTRATTO ASSISTENZA REMOTA
- LOCAZIONE OPERATIVA FINO A 60 MESI (previo benessere finanziaria)

GARANZIA
~~24 mesi~~
36 mesi !



GRAFICA ML HD:

GARANZIA
36 mesi



Croce interamente grafica, programmabile da PC, dotata di 256 livelli di intensità luminosa (sfumature), notevole impatto ed alta visibilità. Predisposizione per trasmissione **PREVISIONI METEO-NEWS, IMMAGINI GIF o SCANSIONI**, animazioni, testi statici o scorrevoli. Visualizzazione ora, data, temperatura e animazioni classiche di croci.

ALTA DEFINIZIONE E ALTA LUMINOSITA'

Tipologia	monocolore	
Led	verdi, blu, ambra, rossi	
Regolazione luminosità	automatica orario diurno/notturno	
Sistema di settaggio	interamente da software in dotazione	
Connessioni remote	LAN, power line, Wi-Fi, GSM, USB	
Struttura esterna	lamiera elettrozincata 15/10 verniciata con polveri epossidiche	
Colore struttura	verde RAL 6029 (optional acciaio inox o verniciatura con colore a richiesta)	
Impianto di areazione	ventola con termostato	
Grado di protezione	IP45	
Optional	Previsioni meteo, sincronismo satellitare GPS orologio e datario.	
Modello	62 x 62	1 led per pixel (2560 led - passo 12 mm)
Modello	98 x 98	1 led per pixel (10240 led - passo 10 mm)
Modello	120 x 120	1 led per pixel (10240 led - passo 12 mm)



GRAFICA ML:

GARANZIA
36 mesi



MADE IN
ITALY
EXPORT

Croce interamente grafica, programmabile da PC, dotata di 256 livelli di intensità luminosa (sfumature), notevole impatto ed alta visibilità. Predisposizione per trasmissione **PREVISIONI METEO-NEWS, IMMAGINI GIF o SCANSIONI**, animazioni, testi statici o scorrevoli. Visualizzazione ora, data, temperatura e animazioni classiche di croci.

DATI TECNICI

Tipologia	monocolore
Led	verdi, blu, ambra, rossi
Regolazione luminosità	automatica orario diurno/notturno
Sistema di settaggio	interamente da software in dotazione
Connessioni remote	LAN, power line, Wi-Fi, GSM, USB
Struttura esterna	lamiera elettrozincata 15/10 verniciata con polveri epossidiche
Colore struttura	verde RAL 6029 (optional acciaio inox o verniciatura con colore a richiesta)
Frontale	in plexiglass antiriflesso o resinata con trama in nylon autosigillante
Impianto di areazione	ventola con termostato
Grado di protezione	IP45
Optional	Previsioni meteo, sincronismo satellitare GPS orologio e datario.

Modello	80 x 80	1 led per pixel (2560 led)
Modello	98 x 98	1 led per pixel (2560 led)
Modello	120 x 120	1 led per pixel (2560 led)
Modello SP	136 x 136	2 led per pixel (5120 led)
Modello SP	160 x 160	4 led per pixel (10240 led)
Modello SP	200 x 200	2 led per pixel interasse 20 mm (20480 led)
Modello RE	80 x 80	1 led per pixel (2560 led)
Modello RE	98 x 98	1 led per pixel (2560 led)




GRAFICA PLUS:



Croce grafica monocolora dotata di display a forma regolare con maxi caratteri completamente programmabile da PC. Creazione palinsesto con sequenza di testi, animazioni, data, ora e temperatura.

DATI TECNICI

Tipologia	monocolora
Led	verdi, blu, ambra, rossi
Regolazione luminosità	automatica orario diurno/notturno
Sistema di settaggio	interamente da software in dotazione
Connessioni remote	LAN, power line, Wi-Fi, GSM, USB
Struttura esterna	lamiera elettrozincata 15/10 verniciata con polveri epossidiche
Colore struttura	verde RAL 6029 (optional acciaio inox o verniciatura con colore a richiesta)
Impianto di areazione	ventola con termostato
Grado di protezione	IP45
Optional	sincronismo satellitare GPS orologio e datario.
Modello	62 x 62
Modello	80 x 80
Modello	98 x 98
Modello	136 x 136



GRAFICA FULL:

GARANZIA
36 mesi



Croce grafica bicolore dotata di corona a 4 file led e ampio display centrale a forma di croce completamente programmabile da PC. Creazione palinsesto con sequenza di testi, animazioni, data, ora e temperatura.

DATI TECNICI

Tipologia	monocolore / bicolore
Led	verdi, blu, ambra, rossi
Regolazione luminosità	automatica orario diurno/notturno
Sistema di settaggio	interamente da software in dotazione
Connessioni remote	LAN, power line, Wi-Fi, GSM, USB
Struttura esterna	lamiera elettrozincata 15/10 verniciata con polveri epossidiche
Colore struttura	verde RAL 6029 (optional acciaio inox o verniciatura con colore a richiesta)
Impianto di areazione	ventola con termostato
Grado di protezione	IP45
Optional	sincronismo satellitare GPS orologio e datario.
Modello	80 x 80
Modello	98 x 98
Modello	136 x 136



ANIMATA PLUS:

GARANZIA
36 mesi



Croce con superficie omogenea di led programmabile con radiocomando incluso. 30 animazioni selezionabili, tra cui:

- scritta farmacia/parafarmacia
- caduceo/smile
- frecce di indicazione



DATI TECNICI

Tipologia	monocolore
Led	verdi, blu, ambra, rossi e bianchi
Regolazione luminosità	automatica orario diurno/notturno
Struttura esterna	lamiera elettrozincata 15/10 verniciata con polveri epossidiche
Colore Struttura	verde RAL 6029 (optional acciaio inox o verniciatura con colore a richiesta)
Impianto di areazione	ventola con termostato
Grado di protezione	IP45

Modello	62 x 62
Modello	80 x 80
Modello	98 x 98
Modello	136 x 136

Modelli BASIC (4 serie di animazioni programmabile con radiocomando)

Modello	30 x 30 (solo monofacciale per interno)
Modello	40 x 40
Modello	62 x 62
Modello	80 x 80
Modello	98 x 98
Modello	136 x 136



GRAFICA MULTICOLOR HD:

GARANZIA
36 mesi




Croce grafica multicolor, top nel settore, alta luminosità dotata di 16.777.216 COLORI.

Programmabile da PC. Nel display è possibile inserire **PREVISIONI METEO, FILMATI, IMMAGINI GIF o SCANSIONI**, animazioni, testi statici o scorrevoli. Visualizzazione ora, data, temperatura e animazioni classiche di croci.

DATI TECNICI

Tipologia	multicolor alta luminosità	
Led	verdi, blu, rossi	
Luminosità totale	9000 cd/mtq angolo 50°/100°	
Risoluzione	96 x 96	
Regolazione luminosità	automatica orario diurno/notturno	
Sistema di settaggio	interamente da software in dotazione	
Connessioni remote	LAN, power line, Wi-Fi, GSM, USB	
Struttura esterna	lamiera elettrozincata 15/10 verniciata con polveri epossidiche	
Colore Struttura	verde RAL 6029 (optional acciaio inox o verniciatura con colore a richiesta)	
Impianto di areazione	ventola con termostato	
Grado di protezione	IP45	
Optional	Previsioni meteo, sincronismo satellitare GPS.	
Modello	120 x 120	3 led per pixel interasse 12 mm (30/20 led)
Modello	160 x 160	3 led per pixel interasse 16 mm (30/20 led)



GRAFICA MULTICOLOR SMD:

GARANZIA
36 mesi



Croce grafica di ultima generazione, con led SMD, risoluzione grafica altissima, dotata di 16.777.216 COLORI.

Programmabile da PC. Nel display è possibile inserire **PREVISIONI METEO, FILMATI, IMMAGINI GIF o SCANSIONI**, animazioni, testi statici o scorrevoli. Visualizzazione ora, data, temperatura e animazioni classiche di croci.

DATI TECNICI

Tipologia		multicolor
Led		SMD verdi, blu, rossi
Luminosità		6500 cd/mtq, angolo 50°/100°
Regolazione luminosità		automatica orario diurno/notturno
Risoluzione grafica		96 x 96 / 192 x 192
Sistema di settaggio		interamente da software in dotazione
Connessioni remote		LAN, power line, Wi-Fi, GSM, USB
Struttura esterna		lamiera elettrozincata 15/10 verniciata con polveri epossidiche
Colore Struttura		verde RAL grigio (optional acciaio inox o verniciatura con colore a richiesta)
Impianto di areazione		ventola con termostato
Grado di protezione		IP45
Optional		Previsioni meteo, sincronismo satellitare GPS.
Modello	98 x 98	3 led per pixel (30.720 led) interasse 10 mm
Modello	98 x 98	3 led per pixel (122.880 led) interasse 5 mm
Modello	120 x 120	3 led per pixel (30.720 led) interasse 12 mm
Modello	120 x 120	3 led per pixel (122.880 led) interasse 6 mm



GRAFICA MULTICOLOR:

GARANZIA
36 mesi



Croce grafica programmabile da PC, di notevole impatto e visibilità, dotata di 16.777.216 COLORI.

Predisposizione per trasmissione **PREVISIONI METEO, IMMAGINI GIF o SCANSIONI**, animazioni, testi statici o scorrevoli.

Visualizzazione ora, data, temperatura e gestione turni farmacie.

DATI TECNICI

Tipologia	multicolor
Led	verdi, blu, rossi
Risoluzione	48 x 48
Regolazione luminosità	automatica orario diurno/notturno
Sistema di settaggio	interamente da software in dotazione
Connessioni remote	LAN, power line, Wi-Fi, GSM, USB
Struttura esterna	lamiera elettrozincata 15/10 verniciata con polveri epossidiche
Colore Struttura	verde RAL 6029 (optional acciaio inox o verniciatura con colore a richiesta)
Frontale	in plexiglass antiriflesso o resinata con trama in nylon autosigillante
Impianto di areazione	ventola con termostato
Grado di protezione	IP45
Optional	Previsioni meteo, sincronismo satellitare GPS.

Modello 136 x 136 3 led per pixel (7680 led) interasse 26 mm plexiglass antiriflesso

Modello RE 80 x 80 3 led per pixel (7680 led) interasse 16 mm Resinata

Modello RE 98 x 98 3 led per pixel (7680 led) interasse 20 mm Resinata



LETTERE A LUCE LATERALE



Insegna di ultima generazione a luce diffusa lateralmente sulla superficie di fondo. Lettere in massello di plexiglass trasparente da 15 mm di spessore. Led incastonati sullo spessore e frontale tamponato con lettera in metallo cromato o verniciato del colore richiesto.

DATI TECNICI

Tipologia	luce fissa		
Colori led:	blu	90 lumen	angolo 120°
	verde	440 lumen	angolo 120°
	rosso	300 lumen	angolo 120°
	bianco	1041 lumen	angolo 120°
	ambra	340 lumen	angolo 120°
Numero led	120 ml		
Dimensioni e carattere	lettere personalizzabili (compatibilmente ai parametri di lavorazione)		
Targa di supporto	alluminio anodizzato satinato		



LETTERE SCATOLATE - LUCE DIRETTA

GARANZIA
36 mesi



Insegna classica ideale per la lunga durata e la massima luminosità.

Lettere scatolate con corpo in lamiera di alluminio verniciata, tinta a richiesta, frontale in materiale acrilico opalino bianco o colorato complete di cornice angolare per l'assemblaggio del frontale al corpo delle lettere.

Illuminazione interna mediante moduli led a basso assorbimento energetico, luce bianca 7000°K, ottica 160°, cablaggio per esterni IP66. Possibilità di luce multicolor in sequenza variabile (impianto led RGB).

Dimensioni e carattere lettere personalizzabili.

Optional: il corpo delle lettere può essere realizzato anche con i seguenti metalli,

Rame

Rame brunito

Ottone satinato

Ottone dorato lucido

Ottone brunito

Acciaio inox satinato

Acciaio inox lucido a specchio





LETTERE SCATOLATE - LUCE RIFLESSA

GARANZIA
36 mesi



Insegna classica di grande prestigio.

Lettere scatolate con corpo in lamiera di alluminio verniciata, tinta a richiesta.

Fondello delle lettere in materiale acrilico trasparente, atto alla protezione dei corpi illuminanti e completo di distanziali per la diffusione della luce sul muro. Illuminazione interna mediante moduli led a basso assorbimento energetico, (risparmio energetico 90% rispetto neon a catodo freddo) luce bianca / verde / azzurra / 7000°K, ottica 160°, cablaggio per esterni IP66.

Possibilità di luce multicolor in sequenza variabile (impianto led RGB).

Dimensioni e carattere lettere personalizzabili. I materiali:

- **Rame** / Rame brunito
- **Ottone** satinato / Ottone dorato lucido / Ottone brunito
- **Acciaio** inox satinato / Acciaio inox lucido a specchio





LETTERE SCATOLATE - IN PLEXIGLASS

GARANZIA
36 mesi



Insegna luminosa di grande effetto e lunga durata. Lettere scatolate con corpo in plexiglass opalino, colori a richiesta, spessore schermato internamente con pellicola in PVC Blockout bianca per una maggiore riflessione di luce concentrata sul frontale, rendendo le scritte più leggibili e più brillanti. Illuminazione interna mediante moduli led a basso assorbimento energetico, (risparmio energetico 90% rispetto neon a catodo freddo) luce bianca / verde / azzurra / 7000°K, ottica 160°, cablaggio per esterni IP66. Possibilità di luce multicolor in sequenza variabile (impianto led RGB).

Dimensioni e carattere lettere personalizzabili.





LETTERE SCATOLATE - LED A VISTA

GARANZIA
36 mesi



Insegna di ultima generazione ad alta visibilità. Lettere scatolate in plexiglass trasparente con superficie completamente rivestita di led a vista (4 file di led) che sprigionano il massimo della luminosità.

Mediante l'utilizzo di radiocomando in dotazione è possibile scegliere tra 24 diverse sequenze di effetti luminosi preimpostati.

Possibilità di fermo immagine a luce fissa.

DATI TECNICI

Tipologia	monocolore e multicolore
Modello	led a 2 file e led 4 file
Colore led monocolore	a scelta tra: verde, rosso, blu, ambra.
Colori led multicolore	3 led per pixel (1 rosso, 1 verde, 1 blu) 64 livelli di colore 78 diverse sequenze di effetti luminosi preimpostati.
Dimensioni modello led a 2 file	altezza lettere cm 30
Dimensioni modello led a 4 file	altezza lettere cm 40, 50, 60





SCRITTE IN MASSELLO SU ALLUMINIO:

GARANZIA
36 mesi



Realizzata interamente in alluminio anodizzato satinato o verniciato in tinta a richiesta. Il frontale traforato in negativo permette di inserire le lettere in massello di plexiglass bianco opalino, spessore 10 mm, lavorate con la tecnica del doppio effetto luce sia sul frontale che sullo spessore, e tamponate sul frontale con pellicola traslucente colorata o metallo (rame, ottone, acciaio).

Illuminazione interna mediante moduli led a basso assorbimento energetico, luce bianca / verde / azzurra / 7000°K, ottica 160°, cablaggio per esterni IP66. Possibilità di luce multicolor in sequenza variabile (impianto led RGB).

Dimensioni e carattere lettere personalizzabili.





goup

Farmacie Comunali Genovesi - progetto architettonico





CASSONETTO LUMINOSO:

GARANZIA
36 mesi



MADE IN
ITALY

Insegna completamente luminosa di grande impatto visivo e costi contenuti. Realizzata interamente in alluminio anodizzato satinato colore naturale o nero. Il frontale interamente in plexiglass decorato con pellicola in PVC traslucente 3M per esterni con grafica in stampa digitale. Illuminazione interna mediante moduli led a basso assorbimento energetico, luce bianca / verde / azzurra / 7000°K, ottica 160°, cablaggio per esterni IP66. Possibilità di luce multicolor in sequenza variabile (impianto led RGB).

Dimensioni e grafica personalizzabili.



INSEGNE DIPINTE A MANO:

GARANZIA
36 mesi



Insegne in stile antico di grande prestigio che ricordano l'antica tradizione italiana, adatte ai centri storici o palazzi di pregio sottoposti a vincoli ambientali. Il giusto abbinamento cromatico e grafico che riprende fedelmente lo stile ottocentesco, rende le nostre insegne particolarmente eleganti e di grande risalto.

DATI TECNICI

Dimensioni, colori e forme

Struttura

Grafica

Rifinitura

personalizzate

interamente in alluminio con frontale verniciato a polveri epossidiche antigraffio

scritte e fregi dal sapore antico realizzate anche in oro zecchino dipinte a mano con ombre e sfumature eseguite con vernici per esterno ad alta resistenza

doppia mano di laccatura trasparente





DISPLAY LUMINOSO A LED:

GARANZIA
36 mesi




- DISPLAY CON TESTO A SCORRIMENTO:

Tipologia	indoor - outdoor
Led	monocolore (verdi-rossi-blu-ambra)
Dimensioni	personalizzate a richiesta
Font	personalizzabili, possibilità di scrittura su una o più righe
Regolazione luminosità	automatica, orario diurno/notturno
Sistema di settaggio	interamente da software in dotazione, predisposizione per trasmissione PREVISIONI METEO-NEWS
Connessioni remote	LAN, POWER LINE, WI-FI, GSM, USB
Struttura esterna	lamiera elettrozincata 15/10 verniciata con polveri epossidiche
Impianto di areazione	ventola con termostato
Grado di protezione	IP45
Optional	sincronismo automatico ora legale solare con collegamento satellitare GPS

*disponibile anche
in versione HD!*

- OROLOGIO DATARIO TEMPERATURA:

Tipologia	monocolore
Dimensioni	personalizzate a richiesta
Regolazione luminosità	automatica orario diurno/notturno
Grado di protezione	IP45
Optional	previsioni meteo, sincronismo automatico ora legale solare con collegamento satellitare GPS



SCHERMO A LED FULLCOLOR:


GARANZIA
36 mesi



Schermo/Display grafico di ultima generazione, con led SMD, **risoluzione grafica altissima**, dotata di 16.777.216 COLORI. Programmabile da PC. Nel display è possibile inserire **PREVISIONI METEO, NEWS, FILMATI, IMMAGINI GIF o SCANSIONI**, animazioni, testi statici o scorrevoli. Visualizzazione ora, data, temperatura.

DATI TECNICI

Tipologia	indoor - outdoor
Led	fullcolor SMD (verdi, blu, rossi)
Interasse indoor	3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm
Interasse outdoor	4 mm / 4,8 mm / 6 mm / 10 mm / 12 mm
Luminosità	6500 cd/mtq, angolo 50°/100°
Regolazione luminosità	automatica orario diurno/notturno
Sistema di settaggio	interamente da software in dotazione
Connessioni remote	LAN, power line, Wi-Fi, GSM, USB
Impianto di areazione	ventola con termostato
Grado di protezione	IP45
Optional	Previsioni meteo, sincronismo satellitare GPS, News.



BACHECA ELETTRONICA PER TURNI:

Interamente grafica, programmabile da PC, leggibilità garantita anche a notevole distanza grazie al display grafico e led ad alta risoluzione. Programmazione compatibile con le nostre croci, visualizzazione di turni e animazioni, messaggi promozionali, sponsor... con possibilità di importare immagini e animazioni direttamente dal web.

DATI TECNICI

Tipologia	display monocolor
Led	ambra n° 3072 uso esterno
Altezza caratteri	20 mm disposti su 4 righe - 30 mm disposti su 3 righe 45 mm disposti su 2 righe (festo statico + ultima riga scorrevole)
Regolazione luminosità	automatica orario diurno/notturno
Consumo medio	25 W
Sistema di settaggio	interamente da software in dotazione
Connessioni remote	LAN, power line, Wi-Fi, GSM, USB
Struttura esterna	lamiera elettrozincata 15/10 verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato scuro
Impianto di areazione	ventola con termostato
Grado di protezione	IP45
Optional:	- sincronismo satellitare GPS orologio e datario - citofono - combinatore telefonico - power line - Wi-Fi - GSM - USB
Dimensioni esterne	mm 340 x 270 x 70
Dimensioni display	mm 285 x 93
Peso	3,5 Kg

GARANZIA
36 mesi



BACHECA PER TURNI:

Interamente in alluminio verniciato a polveri epossidiche, colore grigio antracite, antina in policarbonato antiscalfittura, chiusura con serratura tipo Yale. Insegna nella parte superiore con dicitura "Farmacie di turno" di colore verde su fondo bianco, retroilluminata con moduli led a basso voltaggio luce bianca, fondo in lamiera zincata verniciata in colore bianco calamitabile. Calamite in dotazione.

Dimensioni:

- Formato A4
- Formato A3
- Formato fuori standard su richiesta

Optional:

- Possibilità di realizzo dei cartelli turno su stampa digitale in PVC calamitato



ELIMINACODE MULTIMEDIALE:

GARANZIA
36 mesi



Sistema multimediale innovativo in grado di gestire, tramite un unico strumento, sia il numero progressivo di turno che la diffusione di comunicazioni, offerte e promozioni ai clienti in attesa. In tal modo quello che un tempo era "solo" un eliminacode diventa anche un efficace strumento pubblicitario e di marketing in grado di intrattenere la clientela spingendola verso un acquisto di impulso immediato.

Tipologia	indoor		
Dimensioni Schermo	21"	27"	32"
Dimensioni	51,2 x 36,7 cm	64,2 x 39 cm	72,6 x 42,5 cm
Spessore profondità	1,8 cm	6,4 cm	6,4 cm
Risoluzione	1920 x 1080 p	1920 x 1080 p	1920 x 1080 p
Peso	3 kg	6,5 kg	5,2 kg
Alimentazione	110 - 240 VA / 50 Hz	110 - 240 VA / 50 Hz	110 - 240 VA / 50 Hz
Consumo	25 W	20 W	32 W

Il kit comprende:

- piantana ticket
- schermo lcd
- tastiera numerica wireless
- modulo multimediale LAN / HDMI, completo di software

Area Schermo:

- 1) Ora corrente
- 2) Logo della tua Farmacia
- 3) Numero di turno
- 4) Situazione meteo con temperature min/max
- 5) News o messaggi preimpostati
- 6) Contenuti multimediali, immagini, video, messaggi pubblicitari



TOTEM

GARANZIA
36 mesi



MADE IN
ITALY
FEDPROT

DATI TECNICI:

Tipologia:	indoor / outdoor monofacciale / bifacciale
Dimensioni:	variabili a richiesta
Design:	personalizzato con possibilità di inserimento display, schermi a led, croci a led, scritte e logotipi in rilievo
Struttura:	autoportante in acciaio con tiranti e controventature interni, calcolati e dimensionati come da progetto redatto da nostro tecnico abilitato
Rivestimento:	alluminio pressopiegato e verniciato (colore a richiesta)
Illuminazione:	mediante moduli led a basso assorbimento energetico, luce bianca/verde/azzurra 7000° K, ottica 160° cablaggio per esterni IP 66. Possibilità di luce multicolor in sequenza variabile (impianto led RGB)



ZERBINI PERSONALIZZATI



ZERBINI INTARSIATI DA INCASSO:

Realizzati in fibra sintetica antiscivolo (non sfilaccia) ignifugo classe 1, oppure in ricciolo vinilico 3M.

DATI TECNICI

Misure e forme	su richiesta
Spessore	9 mm / 14 mm
Manutenzione	aspiratore, battitappeto, getto d'acqua, detersivi neutri
Peso	2,8 Kg (mq)
Colori	22 tonalità

ZERBINI ASCIUGA PASSI:

Realizzati in moquette con stampa a getto di inchiostro e rifiniti con trattamento antimacchia.

DATI TECNICI

Fondo	100% in gomma NBR - Nitrile antiscivolo. (Non contengono PVC).
Rifinitura	cornice perimetrale anti-inciampo in gomma, come il fondo dello zerbino.
Spessore	6mm
Peso	2,7 Kg (mq)
Manutenzione	lavabile in lavatrice a temperatura inferiore ai 50° C
Dimensioni standard	- cm 60 x 85 - cm 85 x 150 - cm 150 x 200 - cm 90 x 90 - cm 115 x 180 - cm 200 x 115 - cm 85 x 115 - cm 115 x 240 - cm 300 x 150



 *nuova neon finetti*
INSEGNE DI OGNI TIPO _____ dal 1970 _____

Le immagini qui riprodotte si riferiscono a lavori da noi eseguiti.

Consultate il nostro sito per visionare le ultime novità.

Un ringraziamento particolare a tutti i nostri clienti.



nuovaneonfinetti

Via Greto di Cornigliano 8r Genova 16152

Tel. 010.604.95.27 - 010.604.75.32 - Fax 010.604.75.97

www.nuovaneonfinetti.it - info@nuovaneonfinetti.it